



## Mugavus ja tõhusus, ilma kompromissideta.

Inimeste vajadused ja soovid on iga meie kavandatava Yamaha toote keskmes – ja Drive<sup>2</sup> AC on suurepärane näide sellest, kuidas meie uuenduslik mõtlemine võimaldab luua sõidukeid, mis võivad anda positiivse ja nauditava panuse meie klientide igapäevaellu.

Mugava, vaikse sõidu ja võimsa 3,3 kW elektrimootoriga Drive<sup>2</sup> AC golfiauto lihtsalt armastab künklikke ja väljakutseid pakkuvaid radasid. Töökindel ja vastupidav, pole see mitte ainult nutikas, vaid ka tõhus valik tänapäeva golfimängijatele – ja suurepärane valik proaktiivsetele väljakuomanikele.

Lisaks sellele, et Drive<sup>2</sup> AC on üks tänapäeva edukamaid ja ahvatlevamaid elektrigolfiautosid, mis pakub oma klassi parimaid istekohti ja luksust, on see ka ülimalt mitmekülgne, nii et seda saab kasutada spetsiaalse mitmeotstarbelise sõidukina, mis on valmis kasutamiseks väga erinevate tööde tegemiseks nii sees kui väljas.




- Oma klassi parim 3,3 kW vahelduvvoolu elektrimootor
- Võimsad Trojan T-875 akud, mis tagavad kauakestva toite mägistel radadel
- Stiilne kere kujundus ja stiilsed värvid
- Avar auto stiilis armatuur koos täiendava hoiuruumiga
- Moodulkorpus oma klassi parimate istmete ja ruumikusega
- Praktiliselt hääletu, ilma heitgaasideta
- Kaasaegne regeneratiivpidurdus
- Täiesti sõltumatu esivedrustus
- Kerge ja tugev auto stiilis šassii redeldisain

## Mugavus ja tõhusus, ilma kompromissideta.

Mugava, vaikse sõidu ja võimsa 3,3 kW elektrimootoriga Drive<sup>2</sup> AC golfiauto lihtsalt armastab künklikke ja väljakutseid pakkuvaid radasid. Töökindel ja vastupidav, pole see mitte ainult nutikas, vaid ka tõhus valik tänapäeva golfimängijatele – ja suurepärase valik proaktiivsetele väljakuomanikele.

Stiilne Drive<sup>2</sup> AC on väga atraktiivne ja tippkvaliteediga golfiauto, mis on loodud kohtadesse, kus hinnatakse selle sõiduulatust ja head mäkkeronimise võimekust. Loomulikult toovad Yamaha tavalised omadused – vastupidavus, lihtne hooldamine ja madalad kasutuskulud – ka teretulnud äriksu.

Lisaks avarale, mugavale ja luksuslikule salongile, siidiselt sujuvale kiirendusele ja võimsa mootori lõõgastavalt vaiksele jõudlusele pakub Drive<sup>2</sup> AC ka nullheite eelist.



## 3,3 kW elektrimootor

Drive<sup>2</sup> AC mudelitel on ülitõhus 3,3 kW elektrimootor – laialdaselt tunnustatud kui oma klassi kõige peenem ja võimsaim disain. Sujuv kiirendus viib teid hetkega täiskiirusele ja tagab ülima mäkketõusuvõime, muutes selle vaikse ja saastevaba sõiduki sobivaks igas keskkonnas.



## Tugev, kauakestev aku

Tugevad, kauakestvad ja järeleproovitud Trojan Motive T-875 akud annavad jõudu, et see võimekas golfauto tuleks toime ka pikimate golfipäevade jooksul! Golfimängijad võivad väsida, kuid nad võivad olla kindlad, et usaldusväärne Drive<sup>2</sup> AC tuleb alati väljakul toime.



## Suurem auto stiilis armatuur

Drive<sup>2</sup> AC on disainitud tänapäevaseid golfimängijaid silmas pidades ning sellel on auto stiilis armatuurlaud koos mugavalt paigutatud panipaigaga jookide ja isiklike asjade hoidmiseks. Libisemisvastase matiga hoiukast sobib ideaalselt telefonide jaoks ja valikulised USB-pistikupesad võimaldavad mängijatel tagada, et nende seadmed oleksid laetud kogu päeva.



## Ülimalt mugavad kontuuriga istmed

Tööstusharu suurimatel ja mugavamatel istmetel on sügavad toetavad kontuurid, mis aitavad sõitjaid liikvel olles paigal hoida. Oma rikkaliku jalaruumi ja avara interjööriga Drive<sup>2</sup> on loodud sobima igas pikkuses ja suuruses kasutajatele, tagamaks et iga mängija naudiks päeva maksimaalselt.



## Sujuv vedrustus luksuslikuks sõiduks

Yamaha hooldusvaba esivedrustus on täiesti sõltumatu ja selle täiustatud konstruktsioon kasutab veeremise minimeerimiseks autotööstuse stiilis amortisaatoreid sujuva sõidu tagamiseks. Drive<sup>2</sup> mudelitel on mugavuse suurendamiseks ka ümber kujundatud pikema käiguga tagavedrustus.



## Modulaarne kere disain – praktiline ja vastupidav

Golfiautol Drive<sup>2</sup> on modulaarne kerekonstruktsioon, mis muudab selle omamise ja hooldamise lihtsaks, võimaldades juhtidel hoida seisakuid minimaalsena suurendades tõhusust ja kasumlikkust. 3-osaline tagapaneel vähendab remondikulusid ja tagab hõlpsa juurdepääsu mootorile, samas kui tugevad kaitserauad ja vastupidavad kerepaneelid on ehitatud optimaalse tugevuse ja vastupidavuse tagamiseks.

## Power supply/Drive train

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Output rating      | 3,3 kW                           |
| Motor              | 48 volt AC Motor                 |
| Batteries          | Six 8-volt Trojan T875 Batteries |
| Motor Rated Output | 3,3 kW                           |

## Dimensions

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Overall length                        | 2380 mm |
| Overall width                         | 1200 mm |
| Wheel base                            | 1635 mm |
| Minimum ground clearance              | 105 mm  |
| Overall height (sun top & windshield) | 1765 mm |
| Front wheel tread                     | 890 mm  |
| Rear wheel tread                      | 980 mm  |
| Floor board height                    | 295 mm  |

## Chassis

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Frame            | Automotive style chassis, polyester/urethane powder topcoat            |
| Body             | Thermoplastic olefin, 2-part top coat of automotive-grade polyurethane |
| Steering         | Rack and pinion                                                        |
| Front suspension | Fully independent automotive-style strut suspension                    |
| Rear suspension  | Mono-linkage                                                           |
| Brakes           | Self adjusting rear drum                                               |
| Seating          | Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a durable vinyl cover |

## Performance

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Maximum forward speed | 24 km/h     |
| Turning radius        | 2,8 meetrit |

## General

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Seating capacity                                   | 2 persons                       |
| Tyre size                                          | 18 × 8,5–8 (reitinguga 4 kihti) |
| Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) | 449 kg                          |

The technical specifications provided are purely indicative and may be modified without prior notice from the manufacturer and/or importer. In order to ensure the increased lifespan of your vehicle, as well as for driver's safety, the manufacturer's recommendations should be followed in all cases. You are advised to prepare adequately for use of the vehicle. Usage on public roads is forbidden and usage is not recommended below 16 years of age. Please contact your local dealer for more information.