YAMAHA
Revs Your Heart

30hp



Ehitatud usaldusele. Rõõmust ajendatud.

Olenemata sellest, kas tegemist on varajase veespordiga või rahuliku ringiga pärast lõunat, vali mootor, mis aitab sul igast tõusust ja mõõnast rohkem rõõmu tunda. Sujuv, ökonoomne ja kindel esimesest käivitusest kuni viimase sidumiseni.

Iga Yamaha keskmes on läbimõeldud inseneritöö. Spetsiaalselt meresõiduks loodud paigutus, nutikas sisse- ja väljalaskesüsteemi disain ning neljataktiliste mootorite oskusteave, mida on lihvitud vee peal, mitte paberil.

Puhaspõlemistehnoloogia hoiab jõudluse kõrge ja südametunnistuse puhtana. Võimsuse või kasutatavuse osas järeleandmisi ei tehta, vaid lihtsam viis nautida kohti, mida armastad.



- Voolujooneline disain


Enesekindlus on standard.

Lihtne paigaldada, intuitiivne kasutada ja vaikselt reageeriv, kui gaasi avad. See on selline jõud, mis muudab kaldteed vähem stressirohkeks ja venitab rahulikud pühapäevad veidi pikemaks.

EFI-mootor annab pööretel teravat ja puhast särtsu ning PrimeStart tundub sama tuttav kui autovõti. Üks puudutus ja see süttib, iga kord. Trim and Tilt annab sinu sõidule viimase lihvi, nii rahulikest hommikutest kui ka tormiliste pärastlõunateni.

Sinu meelerahu huvides lisame Y-COP-i. Üks väike võtmehoidja, üks suur kergendusohe ja mootor jääb paigale, samal ajal kui suundud kai äärde kohvi jooma.

30hp



Mitmepunktiline EFI-süsteem

Karge käivitus, puhas töö, rahulolev kütusenäidik. EFI segab õhku ja kütust barista täpsusega, nii et gaasireaktsioon on kohene ja sõit siidine. Rohkem minekut, vähem neelamist ja paat, mis käitub nii, nagu oleks see ette planeeritud.



Digitaalsed võrgumõõturid

Saate kõigest kohe ülevaate. Kiirus, trimm, töötunnid, ökonoomsus – isegi need peened asjad, millest sa ainult jahisadamas räägid. Selged andmed tähendavad rahulikumaid valikuid ja sujuvamaid päevi, alates hommikusest väljasõidust kuni kuldse tunni libisemiseni.




Yamaha kliendi päramootori kaitse (Y-COP) lisavarustus

Lukusta see ja lahku naeratades. Üks kena kaugjuhtimispult klõpsatab mootori ohutule tööle, peatades kõik hilisõhtused „katsepiloodid“ vabadusi võtmast. Meelerahu, mis on pakitud mugavalt nagu võtmehoidja.




Kompaktne kuju ja tugev ühes tükis ülemine kapott

Tugev, vaikne ja tõsiselt hea välimusega. Madala profiiliga kapott vähendab müra ja segadust, hoiab kõik suletuna ning annab ahtripeeglile viimistletud välimuse, sobides pikkadeks lõunasöökideks sadamas.



Ühetoimeline rooli hõõrdumine (multipööratava mudeli puhul)

Seadista ja lõõgastu. Kiire keeramine häälestab roolitunnetuse oludele vastavaks, nii et sirgjooneline sõit püsib sirge ja päikeseprillid püsivad ninal.



Yamaha ideaalne korrosioonikaitse

Sool on leidnud omale vastaspoole. YDC-30 sulam, roostevabad detailid ja mitmeastmeline kattesüsteem hoiavad kõik teravana ja töötavad sujuvamalt pikema aja jooksul. Rohkem aega vee peal, vähem aega voolikuga.

30hp

Dimensions	
Overall length	EHT, EHD: 1362 mm, ET: 698 mm
Overall width	384 mm
Steering angle	40 degrees each direction
Overall height	S: 1228 mm, L: 1350 mm
Engine transom height	S: 414 mm, L: 536 mm
Dry weight	94 kg - 106 kg

Engine	
Ignition / advance system	CDI
Engine oil capacity	1.7 L / 1.5 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	9.4 : 1
Alternator	17 A (battery charging: 13 A)
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	65.0 × 75.0 mm
Engine type	SOHC, In-line 3 cylinders
Displacement	747 cm^3
Fuel induction system	Fuel injection

Selected images may include the use of AI.