



Wolverine® RMAX™2 1000 Sport



Vaadake kõike uue pilguga.

Wolverine® RMAX™2 1000 Sport on varustatud võimsa 999 cm³ paralleelse kaksikmootoriga, mis tagab põneva ja sujuva sõidu. See masin, mis on loodud agressiivseks ja meeleolukaks sõitmiseks, saavutab maksimumpöördud 8500 p/min, pakkudes jõudlust, mis haarab hinge. Sõitjad võivad loota Yamaha tuntud mootori vastupidavusele ja töökindlusele, nautides iga hetke täieliku meelerahuga.

Yamaha Ultramatic® käigukast täiustab maastikukogemust, pakkudes oma tsentrifugaalsiduri ja pideva pingega rihmasüsteemiga suurepäraseid võimeid. Tänu 10-aastasele rihmagarantiile tagab see süsteem toimetuleku kõrgete pöörete või madalama käiguga lisapöörlemissagedusega saavutamiseks rasketes tingimustes. See tähendab harvemat käiguvahetust ja rohkem aega seikluste nautimiseks.



- Ülijõuline, oma klassi juhtiv 999 cm³ masin
- Kolm sõidurežiimi jõuülekande valimiseks
- Täielikult reguleeritav sportvedrustus
- Tipptasemel võimekus ja imposantne hoiak
- Võidusõidust inspireeritud stiil esmaklassilise interjööri
- Reguleeritava EPS-iga täpsem käsitsemine
- Täiustatud pidurisüsteem
- Sisaldab rohkelt Yamaha Off Road tehnoloogiat
- T-kategooria homologeerimine valikuline



Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Wolverine® RMAX™2 1000 Sporti sisemuses on esmaklassiline sportlik interjäär, mis tõstab mugavust ja stiili. Sõitjad ja reisijad hindavad autotööstuse stiilis pehmeid puutepunkte, kvaliteetseid käepidemeid ja keskele kinnitatud tahavaatepeeglit. Värviga sobitatud sinine sisevalgustus ja ülipehmed Yamaha Blue toonis lõigatud ja õmmeldud istmed tagavad luksusliku tunde, muutes iga maastikusõidu mugavaks ja stiilseks.

Vaadake kõike uue pilguga.

Mudelil Wolverine® RMAX™2 1000 Sport on võimas 999cc paralleelmootor, mis tagab oma klassi juhtiva ülisujuva jõudluse. Maksimumpööretega 8500 p/min on see masin mõeldud agressiivseks ja meeleolukaks sõitmiseks. Lisage hästi reguleeritav sportlikult häälestatud vedrustus ja FOX® 2.0 amordid ning oletegi seikluseks valmis. Lisaks tagavad mootori vastupidavus ja töökindlus sõitjale täieliku meelerahu.

#VABADUSESTTIIVUSTATUD

Yamaha Ultramatic® käigukastiga varustatud Wolverine® RMAX™2 1000 Sport pakub võrreldamatut maastikuvõimet. CVT-süsteem sisaldab tsentrifugaalsidurit ja pideva pingega rihmasüsteemi, mida toetab 10-aastane rihmagarantii, mis muudab käiguvahetuse harvemaks ja maastikul seiklused lõbusamaks. Nautige takistuste sujuvat käsitlemist kõrgetel pööretel ja valige rasketes oludes suurema pöördemomendi jaoks madal käik.

Ülimalt silmatorkav Team Yamaha Blue ja ülistiilsete rattaaktsentidega Wolverine® RMAX™2 1000 Sport pakub ka esmaklassilist sportlikku interjööri mugavuse ja stiilsuse tagamiseks. Ülimalt pehmete lõigatud ja õmmeldud Yamaha sinise istmetega saavad nii juht kui ka kaasreisijad ülima mugavuse ja stiilsusega karmide tagamaa seiklustega toime tulla. Kombineerige see kolme sõidurežiimi ja reguleeritava EPS-iga ning olete valmis kõigeks, mida maastik võib teile ette sööta.



Wolverine® RMAX™2 1000 Sport




Võimas 999 cm³ paralleelne kaksikmootor

999 cm³, DOHC, 8-klapilise paralleelse kahe silindrilise mootori muljetavaldav võimsus pakub oma klassi juhtivat sujuvat jõudlust kogu võimsusvahemikus. Punase joonega 8500 p/min juures on see masin loodud dünaamiliseks ja meeleolukaks sõitmiseks. Yamaha legendaarne vastupidavus ja töökindlus tagavad sõitjatele täieliku meelerahu.



Kõige karmim käigukast

Yamaha Ultramatic® süsteem pakub enneolematut maastikusõiduvõimet, mida toetab tööstuse ainus 10-aastane rihmagarantii. CVT-süsteemil on tsentrifugaalsidur, mis on loodud võimsa 999 cm³ mootoriga toimetulemiseks koos pideva pingega rihmasüsteemiga, mis ületab kõrgetel pööretel takistusi ilma rihma kahjustumiseta. Kui on vaja lisapöördemomenti, on madal käik ideaalne keerulistes oludes, tagades vähem käiguvahetust ja nauditavat sõitu mis tahes maastikul.



Kolm sõidurežiimi – üks ülimalt mitmekülgne masin

Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) töötab sujuvalt Ultramatic® käigukasti ja On-Command süsteemidega, pakkudes oma 3-asendilise D-režiimi juhtseadme abil täiuslikku jõuülekannet igas olukorras, pakkudes mitmekülgset erinevate sõidustiilide ja maastike jaoks. Avarate maastike ja julge sõidu jaoks valige spordirežiim, lõbusaks ja pingevabaks sõiduks rajarežiim või aeglase tehniliste lõikude jaoks, nagu sõit kividel, roomamisrežiim.



Süsteem On-Command® – mururežiim

Lisaks 2WD/4WD/diff-lock režiimidele on On-Command süsteemil ka Turf režiim. Mururežiim avab tagumise diferentsiaali, pakkudes tihedamat pöörderaadiust ja vähendades murukahjustusi. Muru, võid kergendatult hingata, oled kaitstud!



FOX® 2.0 täielikult reguleeritav vedrustus

Wolverine® RMAX™2 1000 Sport sisaldab topeltvedruga FOX® 2.0 tagamortisaatoreid koos reguleeritava suure ja väikese kiirusega kompressiooni ja eelkoormuse reguleerimisega. See vedrustus pakub sportliku tunde koos suurel kiirusel põhjatakistusega, ilma et see teeks järeleandmisi madala kiiruse mugavuses ja nõuetelevastavuses.



Elektriline roolivõimendi assistent

Täiustatud elektriline roolivõimendi süsteem pakub kolme reguleeritavat režiimi: kõrge, standardne ja madal, tagades täpse roolisisendi, enesekindluse ja juhitavuse igal maastikul. 4WD/eesmise diferentsiaaliluku režiimis pakub see maksimaalset rooliabi ka kõige nõudlikumates tingimustes.



Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Engine	
Engine type	Liquid-cooled; 4-stroke; DOHC; Parallel Twin
Displacement	999 cm ³
Bore x stroke	93,0 mm × 73,5 mm
Compression ratio	11.2 : 1
Ignition system	TCI
Lubrication system	Dry sump
Starter system	Electric
Transmission system	Yamaha Ultramatic® automaatse CVT-kiilrihmaga nelikrattamootori pidurdus (V/H/N/R)
Drive system	On-Command® mururežiim, kaksikvedu, nelikvedu, nelikvedu diferentsiaalilukuga
Final transmission	Shaft
Fuel system	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Chassis	
Front suspension system	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX 2.0 piggy back shocks with pre-load, high/low speed compression adjustability
Rear suspension system	Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 piggy back shocks with pre-load, high/low speed compression adjustability
Front brake	Dual ventilated hydraulic disc
Rear brake	Dual ventilated hydraulic disc; Shaft mounted parking brake
Front tyres	AT30 x 10-14 GBC® Terra Master®
Rear tyres	AT30 x 10-14 GBC® Terra Master®
Loading limits	
Cargo bed	272 kg



Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Dimensions

Overall length	3030 mm
Overall width	1680 mm
Overall height	1975 mm
Seat height	872 mm
Wheelbase	2202 mm
Minimum ground clearance	350 mm
Wet weight (including full oil and fuel tank)	930 kg
Fuel tank capacity	35 liitrit
Oil tank capacity	5,5 liitrit
Min. turning radius	6 m

Additional feature

Steering System	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg
Lighting	Front LED marker lights; Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-reflector Headlights; Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and Reversing lamp
Instrumentation	Digitaalne infosüsteem



Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. ATV-sid, mille mootori töömaht on 90 cm³ või suurem, soovitatakse kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie külg-külje kõrval sõidukid (Side-by-Side) on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele juhtidele. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on ehitatud töötama oma konstruktsioonipiiride piires. Ohutu pukseeritav mass koos maksimaalse kandevõimega on vajaduse korral märgitud kasutusjuhendis. Vastupidavuse, töökindluse, aga ennekõike juhi ja kaasreisija (ainult Side-by-Side sõiduki puhul) ohutuse tagamiseks ei tohiks mingil juhul ületada soovitatud mahtuvusi. ATV-de juhtimine võib olla ohtlik. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud teedel sõitmine võib juhitavust ja kontrolli tõsiselt mõjutada ning põhjustada kontrolli kaotamise. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke Side-by-Side sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tegelege trikisõiduga. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja keerulisel maastikul tuleb olla eriti ettevaatlik. Palun „sõitke ettevaatlikult“. Sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja Side-by-Side sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursuse. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsifikatsioonid ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda ning siin kujutatud tooted on illustratiivsed ega ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Piltidel olevad ratturid on professionaalid. Ärge püüke neid jäljendada. Kõikidele ATV-dele ja Side-by-Side sõidukitele kehtib 2-aastane piiratud tehasegarantii. Pange tähele, et see garantii ei kehti võistlustel või võidusõidul kasutatavatele spordimudelitele. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

ATVs with engines up to 50cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with adult supervision. ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and older, and always under adult supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for use only by riders 16 years and older. Our Side-by-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older. ATVs and Side-by-Side Vehicles are built to operate within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identified in the owner's manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and passenger (for Side-by-Side Vehicle only) safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. ATVs can be hazardous to operate. For your safety: always avoid paved surfaces. ATVs and Side-by-Side Vehicles are designed for unpaved surfaces only. Riding on paved surfaces may seriously affect handling and control and can cause loss of control. Always wear a helmet, eye protection, and protective clothing. Never carry any passengers on ATVs and always wear a seatbelt when riding a Side-by-Side Vehicle. Never engage stunt riding. Riding and alcohol/drugs don't mix. Avoid excessive speed. And be particularly careful on difficult terrain. Please 'tread lightly': always ride in a responsible manner, respecting the environment as well as country and local laws. Yamaha recommends that all ATV and Side-by-Side Vehicle riders take an approved training course. For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in your country. The specification and appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice, and those shown here are for illustrative purposes only and are not contractual descriptions of products. Some models are shown with optional accessories. The riders in this brochure are professionals: don't attempt to emulate them. All ATVs and Side-by-Side Vehicles come with a 12-month Limited Factory Warranty. See your dealer for details.

