



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R



Vaadake kõike uue pilguga.

Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R-il on graafika ning kere ja sisustus on värvitud eritellimusel valmistatud istmetega sobivaks. Jalaruumi ja konsooli valgustus lisab pehme puudutusega interjööri stiili ja mugavust koos keskkonsoolile kinnitatud peegli, armatuurlauale kinnitatud USB-laadimispesa ja valgustatud lülititega.

Sellel stiilsel masinal on 30-tollised Carnivore-rehvid ja täiustatud kaitseraud, mis kannab võimsat, standardsuuruses VRX 4500 lbs vintsi. Käigukangi ja seisupiduri hoob peegeldavad selle XT-R mudeli kõrget insenerikvaliteeti, mis on omane ka meie uuenduslikule D-Mode (Sport/Trail/Crawl) gaasipedaali reageerimissüsteemile.

Meie sportliku eduga saavutatud tulemuste ajalugu koos meie laia ROV-valiku mitmekülgsete masinate tõestatud tipptasemega on aidanud meil muuta SxS-maastikku. Esmalt YXZ1000R seeriaga – ja nüüd järjekordse standardiga – seekord uuendusliku Wolverine® RMAX™ 1000 perekonna poolt.



- Ülijõuline, oma klassi juhtiv 999 cm³ masin
- FOX® QS3 kiirlülitiga amortisaatorid
- Kolm sõidurežiimi jõuülekande valimiseks
- Tehnoloogia Yamaha Off Road täispakett
- Tipptasemel võimekus ja imposantne hoiak
- Uue põlvkonna disaini ja jõuline stiil
- Täiustatud ja mugavust arvestav vedrustus
- XT-R esmaklassiline ja ulatuslik varustus
- Valitav elektriline roolivõimendi
- T-kategooria homologeerimine valikuline



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

Vaadake kõike uue pilguga.

Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R on valmis ületama teie ootusi oma võimsa 999 cm³ mootori, ainulaadse D-režiimi funktsiooniga (Sport, Trail ja Crawl režiimid), Yamaha eksklusiivse Ultramatic® käigukasti, tehases paigaldatud WARN vintsi ja agressiivsete Maxxis Carnivore rehvidega. #VABADUSESTTIIVUSTATUD

Yamaha pikaajaline kogemus ja teadmised laialdaste võimalustega masinate loomisel on innustanud meie arendusmeeskondi looma meie järgmise põlvkonna maastikuseikluste silmatorkavat XT-R mudelit.

#VABADUSESTTIIVUSTATUD: see Side-by-Side teab, kuidas pakkuda maksimaalset võimsust ja üllatusmomenti.

Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R järgib meie arendusfilosoofiat „Jin-Ki Kanno“ – mis jaapani keelest tõlgituna tähendab „masinaga üheks olemise elevust“. Tulemuseks on ülivõimas maastikusõiduk, kus nii juht kui ka kaasreisija tunnevad end nii enesekindlalt, et suudavad läbida ka kõige keerukamat maastiku.



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R



Võimas 999 cm³ paralleelne kaksikmootor

999 cm³, DOHC, 8-klapilise paralleelse kahesilindrilise mootori muljetavaldav võimsus pakub oma klassi juhtivat sujuvat jõudlust kogu võimsusvahemikus. Punase joonega 8500 p/min juures on see masin loodud dünaamiliseks ja meeleolukaks sõitmiseks. Yamaha legendaarne vastupidavus ja töökindlus tagavad sõitjatele täieliku meelerahu.



FOX® QS3 amortisaatorid

FOX® QS3 kiirlülititehnoloogiaga saate kiiresti vahetada kolme spetsiaalselt kalibreeritud amortisaatori seadistuse (pehme, keskmine ja kõva) vahel, et saavutada märgatavaid muutusi sõidukäitumises vastavalt erinevatele raja- ja maastikuoludele.



Imposantne ja agressiivne XT-R stiil

Selle XT-R mudeli ainulaadne iseloom paistab silma, ühendades järgmise taseme võimekuse imposantse välimusega tänu spetsiaalsele värvilahendusele, agressiivsele esiosa disainile ja vastupidavatele rehvidele. Piiluvad LED-esituled ja „kurjad“ gabariidituled lisavad välimusele eripära, samas kui LED-tagatuled, piduri- ja tagurdustuled tagavad suurepärase nähtavuse.



Täiustatud, mugavust arvestav vedrustus

Tugev vedrustus on loodud suurepärase juhitavuse jaoks: maksimaalne seotus maaga madalal kiirusel, tasakaalutunne rajasõidul ja maksimaalne põhjatakistus koos suurel kiirusel ning pehmendustunne jõulisel manööverdamisel. Laia kaarega A-õlad koos hõlpsasti reguleeritavate esi- ja tagumiste FOX-amortidega aitavad luua selle ideaalse seadistuse.



Kolm sõidurežiimi – üks ülimalt mitmekülgne masin

Yamaha kiibiga juhitud gaasihoob (YCC-T) tagab koos meie Ultramatic®-käigukasti ja On-Command-süsteemidega täiusliku võimsuse igas olukorras tänu kolme asendiga D-režiimi (sõidurežiim) juhtimisele. Avarate maastike ja julge sõidu jaoks valige spordirežiim, lõbusaks ja pingevabaks sõiduks rajarežiim või aeglase tehniliste lõikude jaoks, nagu sõit kivil, roomamisrežiim.



Stiilne ja praktiline sisevalgustus

Selle XT-R mudeliga on hämaras sõitmine tõeline nauding. Mudeli varustusse kuuluvad keerukas salongipakett põranda- ja konsoolivalgustusega, hõlpsasti leitavad sinised LED-valgustusega lülitid ja sinise taustvalgustusega näidikud. See tiptasemel disainilahendus lisab sõiduauto kvaliteediga kabiini õhkkonnale atraktiivsust.



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

Engine

Engine type	Liquid-cooled; 4-stroke; DOHC; Parallel Twin
Displacement	999 cm ³
Bore x stroke	93,0 mm × 73,5 mm
Compression ratio	11.2 : 1
Ignition system	TCI
Lubrication system	Dry sump
Starter system	Electric
Transmission system	Yamaha Ultramatic® automaatse CVT-kiilrihmaga nelikrattamootori pidurdus (V/H/N/R)
Drive system	On-Command® mururežiim, kaksikvedu, nelikvedu, nelikvedu diferentsiaalilukuga
Final transmission	Shaft
Fuel system	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies plus YCC-T and D-mode

Chassis

Front suspension system	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Rear suspension system	Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back shocks
Front brake	Dual ventilated hydraulic disc
Rear brake	Dual ventilated hydraulic disc; Shaft mounted parking brake
Front tyres	30 × 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Rear tyres	30 × 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Loading limits

Cargo bed	272 kg
-----------	--------



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

Dimensions

Overall length	3030 mm
Overall width	1680 mm
Overall height	1975 mm
Seat height	872 mm
Wheelbase	2202 mm
Minimum ground clearance	350 mm
Wet weight (including full oil and fuel tank)	930 kg
Fuel tank capacity	35 liitrit
Oil tank capacity	5,5 liitrit
Min. turning radius	6 m

Additional feature

Steering System	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg
Front Mounted Winch	VRX4500
Instrumentation	Digitaalne infosüsteem



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. ATV-sid, mille mootori töömaht on 90 cm³ või suurem, soovitatakse kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie külg-külje kõrval sõidukid (Side-by-Side) on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele juhtidele. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on ehitatud töötama oma konstruktsioonipiiride piires. Ohutu pukseeritav mass koos maksimaalse kandevõimega on vajaduse korral märgitud kasutusjuhendis. Vastupidavuse, töökindluse, aga ennekõike juhi ja kaasreisija (ainult Side-by-Side sõiduki puhul) ohutuse tagamiseks ei tohiks mingil juhul ületada soovitatud mahtuvusi. ATV-de juhtimine võib olla ohtlik. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud teedel sõitmine võib juhitavust ja kontrolli tõsiselt mõjutada ning põhjustada kontrolli kaotamise. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke Side-by-Side sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tegelege trikisõiduga. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja keerulisel maastikul tuleb olla eriti ettevaatlik. Palun „sõitke ettevaatlikult“. Sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja Side-by-Side sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursuse. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsifikatsioonid ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda ning siin kujutatud tooted on illustratiivsed ega ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Piltidel olevad ratturid on professionaalid. Ärge püüke neid jäljendada. Kõikidele ATV-dele ja Side-by-Side sõidukitele kehtib 2-aastane piiratud tehasegarantii. Pange tähele, et see garantii ei kehti võistlustel või võidusõidul kasutatavatele spordimudelitele. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

ATVs with engines up to 50cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with adult supervision. ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and older, and always under adult supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for use only by riders 16 years and older. Our Side-by-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older. ATVs and Side-by-Side Vehicles are built to operate within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identified in the owner's manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and passenger (for Side-by-Side Vehicle only) safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. ATVs can be hazardous to operate. For your safety: always avoid paved surfaces. ATVs and Side-by-Side Vehicles are designed for unpaved surfaces only. Riding on paved surfaces may seriously affect handling and control and can cause loss of control. Always wear a helmet, eye protection, and protective clothing. Never carry any passengers on ATVs and always wear a seatbelt when riding a Side-by-Side Vehicle. Never engage stunt riding. Riding and alcohol/drugs don't mix. Avoid excessive speed. And be particularly careful on difficult terrain. Please 'tread lightly': always ride in a responsible manner, respecting the environment as well as country and local laws. Yamaha recommends that all ATV and Side-by-Side Vehicle riders take an approved training course. For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in your country. The specification and appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice, and those shown here are for illustrative purposes only and are not contractual descriptions of products. Some models are shown with optional accessories. The riders in this brochure are professionals: don't attempt to emulate them. All ATVs and Side-by-Side Vehicles come with a 12-month Limited Factory Warranty. See your dealer for details.

