



Wolverine® RMAX™4 1000 LE



Vaadake kõike uue pilguga.

Wolverine® RMAX™4 1000 LE pakub tõeliselt ainulaadset pikemat teljevahet, mis suurendab mugavust, tagab parema juhitavuse järsul maastikul ja teeb võimalikuks suuremeelsema kaubavoodi. Wolverine® RMAX™4 LE elastsel värvitud kerel on piiratud väljaandega graafiline kujundus, millele on stiilselt täienduseks värvitud sisemus ning kokkusobivat värvi kohandatud disainiga istmed. Ainulaadne sõidurežiim mootori spordi-, raja- ja roomamisrežiimiga, 17-kraadise reguleeritava kaldega rool.

See on varustatud 29-tolliste Carnage-rehvidega ja salongis reguleeritavate amortidega FOX® 2.0 iQS, mis muudavad sõidu mugavamaks ja juhitavamaks. Käiguvalits ja seisupiduri hoob on üleüldise kvaliteediga kooskõlas. Vints WARN® VRX 45 täiustatud esikaitseraual, kabiini jalaruum ja konsoolivalgustus, keskele kinnitatav peegel ja stiilsed salongi taustvalgustusega lülitid annavad tervikliku täiuse.



- Ülijõuline, oma klassi juhtiv 999 cm³ masin
- Kolm sõidurežiimi jõuülekande valimiseks
- Turu kõige vastupidavam matkasõiduki käigukast
- Tipptasemel võimekus ja imposantne hoiak
- Salongisisene elektrooniline reguleeritav vedrustus
- Täiustatud pörkeraud ja vints WARN® VRX 45
- LE värviga sise-, välis- ja graafiline kujundus
- Uue põlvkonna disaini ja jõuline stiil
- Adventure Pro 2.0 teabe- ja meelelahutussüsteem
- Sisaldab rohkelt Yamaha Off Road tehnoloogiat
- Reguleeritava EPS-iga täpsem käsitsemine



Wolverine® RMAX™4 1000 LE

Pärast põhjalikke katsetusi ja uuringuid kõigis kujuteldavates tingimustes nägi ilmavalgust maastikusõidu uus tase. Wolverine® RMAX™4 1000 võimaldab ülimat sidet juhi ja masina vahel – see loob enneolematu isikliku suhe. Sellist vabaajasõitu sõprade ja perega pole te kunagi varem kogenud.

Vaadake kõike uue pilguga.

Wolverine® RMAX™4 1000 LE pakub ainulaadset pikemat teljevahet, suurendades mugavust, pakkudes paremat juhitavust järsul maastikul ja luues võimaluse ruumikamale lasti alusele. See mudel avardab teie silmaringi, võimaldades teil kaasa võtta sõbrad ja pere, et veeta põnev päev maastikul. Tänu suurepärasele pardafunktsioonidele ja nutikatele juhtimissüsteemidele on uued elamused teie käeulatuses.

#VABADUSESTTIIVUSTATUD

Saate minna seiklema ülimugavas, oma klassi parimas sõiduautodest inspireeritud salongis, mis on paindlik ja neljakohaline. Yamaha 999 cm³ paralleelse kaksikmootori konkurentsitu võimsus töötab koos RMAXI ainulaadse D-režiimi funktsiooniga mootori spordi-, raja- ning roomamisrežiimis. Salongis reguleeritavad amordid FOX® 2.0 iQS muudavad sõidu mugavaks ja maastiku vallutamise stiilseks.

Tootepere Wolverine® RMAX™ 1000 järgib meie arendusfilosoofiat Jin-Ki Kanno, mis tähendab jaapani keeles ehtsat „rõõmu masinaga ühtesulamisest“, ning toob teieni ülivõimeka maastikusõiduki, milles juht ja sõitjad tunnevad end täiesti kindlalt ka kõige karmimal maastikul.



Wolverine® RMAX™4 1000 LE



Võimas 999 cm³ kahesilindriline mootor

999 cm³, kahe kõrgemal asuva nurkvõlliga (DOHC) 8-klapilise paralleelse kahesilindrilise mootori vapustav võimsus tagab selles klassis juhtiva ülisujuva sõidu võimsuse kogu ulatuses:

maksimumpöörtega 8500 p/min on see masin mõeldud just jõulise ja meeleoluka sõidu jaoks. Täieliku meelerahu tagamiseks on legendaarne vastupidavus ja töökindlus iga Yamaha mootori lahutamatu omadus.



Kolm sõidurežiimi – üks ülimalt mitmekülgne masin

Yamaha kiibiga juhitud gaasihoob (YCC-T) tagab koos meie Ultramatic®-käigukasti ja On-Command-süsteemidega täiusliku võimsuse igas olukorras tänu kolme asendiga D-režiimi (sõidurežiim) juhtimisele. Valige spordirežiim avarate maastike ja julge sõidu jaoks, rajarežiim lõbusaks ja pingevabaks sõiduks või roomamisrežiim aeglaste tehniliste lõikude jaoks, nagu sõit kividel, kus parem juhitavus pikemast teljevahest tõesti särab.



Rehvid kõige keerukama maastiku jaoks

14-tollistel alumiiniumvelgedel on 30-tollised Carnivore-rehvid, mis on paigutatud ruudukujuliselt, nii et kaasas on vaja kanda ainult ühte varurehvi. Need spetsiaalsed radiaalrehvid on välja töötatud spetsiaalselt RMAXi jaoks, et tagada täpne juhitavus ja mugav, kuid vastupidav külgeseinatunne. Turvisemustri konstruktsioon tagab suurepärase veojõu igal maastikul.



Süsteem On-Command – mururežiim

Lisaks 2WD/4WD/Diff-lock režiimidele on On Command süsteemil ka Turf režiim. Mururežiim avab tagumise diferentsiaali, pakkudes tihedamat pöörderaadiust ja vähendades murukahjustusi. Muru, võid kergendatult hingata, oled kaitstud!



Täiustatud, mugavust arvestav vedrustus

Tugev vedrustus on loodud suurepärase juhitavuse jaoks: maksimaalne seotus maaga madalal kiirusel, tasakaalutunne rajasõidul ja maksimaalne põhjatakistus koos suurel kiirusel ning pehmendustunne jõulisel manööverdusel. Laia kaarega õõtsuuvad koos salongis hõlpsasti reguleeritavate amortidega FOX® iQS pakuvad ideaalset esi- ja tagaosa tasakaalu.



Imposantne ja jõuline stiil

Wolverine® RMAX™4 1000 LE ühendab endas järgmise taseme võimalused ja imposantse välimuse tänu pilkupüüdvale LE värviga sisemusele ja välimusele, LE graafilisele kujundusele, jõulisele esiosa disainile ja karmidele Carnivore-rehvidele. LED-esituled ja „kurjad“ gabariidituled lisavad välimusele veelgi eripära, samas kui LED-tagatuled, piduri- ja tagurdustuled lisavad suurepärase nähtavuse.



Wolverine® RMAX™4 1000 LE

Engine

Engine type	Liquid-cooled; 4-stroke; DOHC; Parallel Twin
Displacement	999 cm ³
Bore x stroke	93,0 mm × 73,5 mm
Compression ratio	11.2 : 1
Ignition system	TCI
Lubrication system	Dry sump
Starter system	Electric
Transmission system	Yamaha Ultramatic® automaatse CVT-kiilrihmaga nelikrattamootori pidurdus (V/H/N/R)
Drive system	On-Command® mururežiim, kaksikvedu, nelikvedu, nelikvedu diferentsiaalilukuga
Final transmission	Shaft
Fuel system	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies

Chassis

Front suspension system	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system
Rear suspension system	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system
Front brake	Dual ventilated hydraulic disc
Rear brake	Dual ventilated hydraulic disc; Shaft mounted parking brake
Front tyres	30 × 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Rear tyres	30 × 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Loading limits

Cargo bed	272 kg
-----------	--------



Wolverine® RMAX™4 1000 LE

Dimensions

Overall length	4055 mm
Overall width	1677 mm
Overall height	2110 mm
Seat height	977 mm
Wheelbase	3090 mm
Minimum ground clearance	360 mm
Wet weight (including full oil and fuel tank)	934 kg
Fuel tank capacity	35 liitrit
Oil tank capacity	5,5 liitrit
Min. turning radius	6 m

Additional feature

Steering System	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg
Lighting	Front LED marker lights; Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-reflector Headlights; Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and Reversing lamp
Front Mounted Winch	VRX4500
Instrumentation	Digitaalne infosüsteem



Wolverine® RMAX™4 1000 LE

Kuni 50 cm³ mootoriga ATV-sid soovitatakse kasutada ainult 6-aastastel ja vanematel sõitjatel ning alati täiskasvanu järelevalve all. ATV-sid, mille mootori töömaht on 90 cm³ või suurem, soovitatakse kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel sõitjatel. Meie külg-külje kõrval sõidukid (Side-by-Side) on soovitatavad kasutamiseks ainult 16-aastastele ja vanematele juhtidele. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on ehitatud töötama oma konstruktsioonipiiride piires. Ohutu pukseeritav mass koos maksimaalse kandevõimega on vajaduse korral märgitud kasutusjuhendis. Vastupidavuse, töökindluse, aga ennekõike juhi ja kaasreisija (ainult Side-by-Side sõiduki puhul) ohutuse tagamiseks ei tohiks mingil juhul ületada soovitatud mahtuvusi. ATV-de juhtimine võib olla ohtlik. ATV-d ja Side-by-Side sõidukid on mõeldud ainult sillutamata pindadele. Asfalteeritud teedel sõitmine võib juhitavust ja kontrolli tõsiselt mõjutada ning põhjustada kontrolli kaotamise. Kandke alati kiivrit, silmakaitset ja kaitseriietust. Ärge kunagi vedage ATV-del reisijaid ja kandke Side-by-Side sõidukiga sõites alati turvavööd. Ärge kunagi tegelege trikisõiduga. Sõitmine ja alkohol/narkootikumid ei sobi kokku. Vältige liigset kiirust. Ja keerulisel maastikul tuleb olla eriti ettevaatlik. Palun „sõitke ettevaatlikult“. Sõitke alati vastutustundlikult, austades keskkonda ning riigi ja kohalikke seadusi. Yamaha soovib kõigil ATV-de ja Side-by-Side sõidukite juhtidel läbida heakskiidetud koolituskursuse. Ohutus- ja koolitusteabe saamiseks pöörduge edasimüüja poole või helistage oma riigi Yamaha edasimüüjale. Yamaha toodete spetsifikatsioonid ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata muutuda ning siin kujutatud tooted on illustratiivsed ega ole toodete lepingulised kirjeldused. Mõned mudelid on näidatud valikuliste lisatarvikutega. Piltidel olevad ratturid on professionaalid. Ärge püüke neid jäljendada. Kõikidele ATV-dele ja Side-by-Side sõidukitele kehtib 2-aastane piiratud tehasegarantii. Pange tähele, et see garantii ei kehti võistlustel või võidusõidul kasutatavatele spordimudelitele. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

ATVs with engines up to 50cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with adult supervision. ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and older, and always under adult supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for use only by riders 16 years and older. Our Side-by-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older. ATVs and Side-by-Side Vehicles are built to operate within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identified in the owner's manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and passenger (for Side-by-Side Vehicle only) safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. ATVs can be hazardous to operate. For your safety: always avoid paved surfaces. ATVs and Side-by-Side Vehicles are designed for unpaved surfaces only. Riding on paved surfaces may seriously affect handling and control and can cause loss of control. Always wear a helmet, eye protection, and protective clothing. Never carry any passengers on ATVs and always wear a seatbelt when riding a Side-by-Side Vehicle. Never engage stunt riding. Riding and alcohol/drugs don't mix. Avoid excessive speed. And be particularly careful on difficult terrain. Please 'tread lightly': always ride in a responsible manner, respecting the environment as well as country and local laws. Yamaha recommends that all ATV and Side-by-Side Vehicle riders take an approved training course. For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in your country. The specification and appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice, and those shown here are for illustrative purposes only and are not contractual descriptions of products. Some models are shown with optional accessories. The riders in this brochure are professionals: don't attempt to emulate them. All ATVs and Side-by-Side Vehicles come with a 12-month Limited Factory Warranty. See your dealer for details.

